

MANUAL

SAS700D

KIT DE MICROFONE PARA BATERIA



Obrigado por escolher mais um produto SAS. Nosso rígido padrão de qualidade garante que os produtos terão longa vida útil desde que as recomendações seguidas nesse manual sejam seguidas.

E não se esqueça: tire o máximo desempenho do seu equipamento da linha SAS utilizando cabos e conectores SANTO ANGELO.

DICAS DE LIMPEZA

- Desconecte o microfone
- Use um pano de algodão e o umedeça em uma mistura de água e detergente neutro para realizar a limpeza do corpo do microfone;
- Com um pano seco, retire o excesso de produto e seque o microfone; OBS. Não molhe a cápsula do microfone e os contatos do conector XLR.
- Retire o globo do microfone;
- Retire a espuma protetora e faça uma limpeza utilizando água e detergente neutro;
- Retire o excesso de água da espuma e a deixa secar;
- Para limpeza do globo, utilize uma escova de cerdas macias e álcool comum.
- Aconselhamos a utilização de produto para limpeza de contatos para o conector XLR.

PRECAUÇÕES

- Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeiras, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
- Para limpar utilize um pano limpo e seco;
- Para evitar qualquer tipo de dano, pegue fogo, ou descargas elétricas, não deixe líquidos perto do equipamento.

DETALHES CONSTRUTIVOS

- Para o microfone SAS 701 e SAS 704 corpo injetado em plástico de engenharia;
- Para o microfone SAS 702 corpo injetado em alumínio ;
- Suporte do Microfone SAS 702 injetado com plástico de engenharia;
- Suporte Clip do Microfone SAS 704 injetado em plástico de engenharia
- Globo com espuma interna contra ruídos do vento.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Microfone SAS 701
- 2 Microfones SAS 702
- 4 Microfones SAS 704
- 2 Cachimbo para o SAS 702
- 2 Espuma para o SAS 702
- 4 Suportes clip para o SAS 704

GARANTIA

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos de Garantia do Kit SAS 700D ou eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou mande uma mensagem inbox para fanpage da marca anexando o comprovante ou nota fiscal de compra.



SAS 701

Com design sólido, leve e de fácil posicionamento, o SAS 701 é a escolha perfeita para captar cada detalhe do seu bumbo. Ele reproduz com clareza os ataques mais precisos e mantém os graves macios e profundos, garantindo um som potente e equilibrado. Versátil, também pode ser usado para amplificadores de contrabaixo e até mesmo em captações de tuba. Ideal para estúdios, shows menores, salas de ensaio ou gravações caseiras,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Microfone Dinâmico Cardioide

Resposta de Frequência: 50Hz – 17KHz

Impedância: 580 Ω ($\pm 5\%$)

Sensibilidade: -54.3 dB (± 3)

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



SAS 702



O SAS 702 é um microfone versátil e de alta performance, ideal para captações detalhadas para pratos (over) ou instrumentos de sopro e violões acústicos, cordas, piano e até público. Com capacidade para suportar altos níveis de SPL, ele mantém uma resposta fiel e clara, mesmo em frequências estendidas e transições rápidas. Perfeito para gravações exigentes, performances ao vivo ou produções caseiras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Microfone Condensador Cardioide

Resposta de Frequência: 20Hz – 20KHz

Impedância: 2.2K Ω

Sensibilidade: -41 dB (± 2) (1.5V - 680 Ω)

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



SAS 704



Microfone ideal para tons, caixas e qualquer instrumento percussivo. Seu design reforçado e resistente elimina vibrações indesejadas, enquanto sua carcaça robusta assegura durabilidade. Com um som cheio, vivo e quente, o SAS 704 entrega definição e clareza, tornando-o perfeito para estúdios, palcos ou gravações caseiras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Microfone Dinâmico Supercardioide

Resposta de Frequência: 50Hz – 15KHz

Impedância: 550 Ω ($\pm 15\%$)

Sensibilidade: -54.9 dB (± 2)

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA





Importado por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

E-mail: suporte@santoangelo.com.br

Contato: Tel.: +55 (11) 2423-2400

Matriz: 55.303.002/0001-41

Filial ES: 55.303.002/0005-75



www.SANTOANGELO.com.br