santo angelo
música na veia

MANUAL

SAS 709D

KIT DE MICROFONE PARA BATERIA



santo angelo system

Obrigado por escolher mais um produto SAS. Nosso rígido padrão de qualidade garante que os produtos terão longa vida útil desde que as recomendações seguidas nesse manual sejam seguidas.

E não se esqueça: tire o máximo desempenho do seu equipamento da linha SAS utilizando cabos e conectores SANTO ANGELO.

DICAS DE LIMPEZA

- Desconecte o microfone
- Use um pano de algodão e o umedeça em uma mistura de água e detergente neutro para realizar a limpeza do corpo do microfone;
- Com um pano seco, retire o excesso e de produto e seque o microfone; OBS. Não molhe a cápsula do microfone e os contatos do conector XLR.
- Retire o globo do microfone;
- Retire a espuma protetora e faça uma limpeza utilizando água e detergente neutro;
- Retire o excesso de água da espuma e a deixa secar;
- Para limpeza do globo, utilize uma escova de cerdas macias e álcool comum.
- Aconselhamos a utilização de produto para limpeza de contatos para o conector XLR.

PRECAUÇÕES

- Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeiras, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
- Para limpar utilize um pano limpo e seco;
- Para evitar qualquer tipo de dano, pegue fogo, ou descargas elétricas, não deixe líquidos perto do equipamento.

DETALHES CONSTRUTIVOS

- Para o microfone SAS 701 e SAS 704, corpo injetado em plástico de engenharia;
- Para o microfone SAS 702, corpo injetado em alumínio;
- Para o microfone SAS 57, corpo injetado em alumínio e pintura emborrachada;
- Suporte do microfone SAS 702 e SAS 57;
- Suporte clip do Microfone SAS 704 injetado em plástico de engenharia;
- Globo com espuma interna contra ruídos de vento.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Microfone SAS 701
- 3 Microfones SAS 702
- 4 Microfones SAS 704
- 1 Microfone SAS 57
- 3 Cachimbo para o SAS 702
- 1 Cachimbo para o SAS 57
- 3 Espumas para o SAS 702
- 4 Suportes clip para o SAS 704

GARANTIA


Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos de Garantia do Kit SAS 709D ou eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou mande uma mensagem inbox para fanpage da marca anexando o comprovante ou nota fiscal de compra.

SAS 701



Com design sólido, leve e de fácil posicionamento, o SAS 701 é a escolha perfeita para captar cada detalhe do seu bumbo. Ele reproduz com clareza os ataques mais precisos e mantém os graves macios e profundos, garantindo um som potente e equilibrado. Versátil, também pode ser usado para amplificadores de contrabaixo e até mesmo em captações de tuba. Ideal para estúdios, shows menores, salas de ensaio ou gravações caseiras,

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Microfone Dinâmico Cardioide • Resposta de Frequência:50Hz – 17KHz • Impedância: 580 Ω (±5%) • Sensibilidade: -54.3 dB

SAS 702



O SAS 702 é um microfone versátil e de alta performance, ideal para captações detalhadas para pratos (over) ou instrumentos de sopro e violões acústicos,cordas, piano e até público. Com capacidade para suportar altos níveis de SPL, ele mantém uma resposta fiel e clara, mesmo em frequências estendidas e transições rápidas. Perfeito para gravações exigentes, performances ao vivo ou produções caseiras.

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Microfone Condensador Cardioide • Resposta de Frequência: 20Hz – 20KHz • Impedância: 2.2K Ω • Sensibilidade: -41 dB (±2) (1.5V - 680Ω)

SAS 704



Microfone ideal para tons, caixas e qualquer instrumento percussivo.Seu design reforçado e resistente elimina vibrações indesejadas, enquanto sua carcaça robusta assegura durabilidade. Com um som cheio, vivo e quente, o SAS 704 entrega definição e clareza, tornando-o perfeito para estúdios, palcos ou gravações caseiras.

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Microfone Dinâmico Supercardioide • Resposta de Frequência: 50Hz – 15KHz • Impedância: 550 Ω (±15%) • Sensibilidade: -54.9 dB (±2)

SAS 57



O microfone SAS57 é um microfone dinâmico cardióide que suporta altos níveis de SPL e possui ótima versatilidade. Ideal para microfonar amplificadores, instrumentos de corda, madeiras, percussão e metais por sua captação ser direcional a parte frontal do microfone diminuindo sons laterais e traseiros.

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Microfone Dinâmico Cardioide • Respostas de Frequência: 50Hz – 13.5KHz • Impedância: 600 Ω ± 30% • Sensibilidade: -50.5dB ±1.5dB (1KHz)

Importado por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
E-mail: suporte@santoangelo.com.br
Contato: Tel.: +55 (11) 2423-2400
Matriz: 55.303.002/0001-41
Filial ES: 55.303.002/0005-75

facebook youtube instagram spotify
www.SANTOANGELO.com.br